

Dugegenskaber











Et kig på detaljerne

Udsyn

Evnen til at se ud, når gardinet er rullet ned/for

Indkig






Stoffets evne til at forhindre en person i at være synlig set udefra, under normale lysforhold om aftenen

Klassificering af udsyn	Klassificering af indkig		
Der er næsten et frit udsyn			Er transparent i en grad, hvor personer nemt kan genkendes.
Udsynet er ganske lidt nedsat, og personer kan genkendes igennem dugen fra en distance på 10 m.			Knap så transparent, men personer kan fortsat genkendes.
Udsynet er nedsat, men konturer er tydelige			Ikke længere transparent. Dog kan skygger og personer fortsat genkendes, hvis der er de rette lysforhold.
Udsynet er meget nedsat, og man kan kun se et grundris			Dugen er tæt på at være uigennemsigtig. Skygger kan dog genkendes, hvis man befinder sig mindre end 1 meter fra vinduet.
Det er ikke muligt at se igennem dugen			Det er ikke muligt at se igennem dugen.

Beskyttelse mod varme

Klassificeringen "Beskyttelse mod varme" beskriver i hvilken grad, at solafskærmningen er i stand til at forhindre solens opvarmning af et rum. Klassificeringen overholder DIN EN 14501, hvis afskærmningen kombineres med et varmeabsorberende vinduesglas ($U_g = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g=59\%$).

Solenergiens totale g_{tot} transmittans udregnes efter DIN 13363, Part 1.

Den mulige reducereing af solvarme, når der ikke samtidig anvendes et vinduesglas med afskærmene effekt (ca.)	Klassificering Beskyttelse mod varme	Egnethed	Produkteksempe
95 %		Fremragende	Lys udvendig dug og lyse udvendige aluminiums persiener
80 %		Meget god	Mørk udvendig dug og mørke udvendige alu. persiener med en lamelposition på 45°
70 %		God	Meget reflekterende indvendig dug og lyse udvendige persiener
40 %		Begrænset	Lys indvendig dug
15 %		Minimal	Mørk indvendig dug

Beskrivelse af kollektionen

Opbygning af designnumre

Første tal - 4 eller 7

4 = Tekstiler til rullegardiner, panelgardiner, plissé- og lamelgardiner

7 = Aluminiumslameller til persienner

Andet tal - priskategori 0-3

De sidste tre tal - designnummer

71028
40025

Dug: Betydningen af de angivne tal

Design **42145** to **42148**



Graden af gennemsigtighed

Produktets anvendelighed i forhold til det enkelte design

Anvendelse



40025
Design
nummer

Variety 1
Kollektions-
navn

9 Lysreflektion i %
0 Lystransmission i %
91 Lysabsorbering i %



40092*
Design
nummer














Classic
Kollektions-
navn

55 Lysreflektion i %
4 Lystransmission i %
41 Lysabsorbering i %









Vær venligst opmærksom på følgende:

- Illustrationerne er kun vejledende og kan variere fra de originale dugprøver.
- Fotometriske værdier i henhold til EN 410.
- Vi tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i dokumentet.

Piktogrammernes betydning











Piktogram	Beskrivelse
	Rengøres med et mildt sulfo produkt ved maks. 30° (ingen maskinvask)
	Aftørres med en fugtig klud
	Børstes eller støvsuges på lige flader
	Suitability for damp environments
	Transparent
	Semi-transparent
	Dim out (lysdæmpende effekt)
	Mørklægning
	Trykbare designs
	B1: DIN 4102 B1 - Brandhæmmende
	A2: DIN 4102 A2 - Ikke brandbar
	Lamelbredde ved lamelgardiner - 89 mm
	Lamelbredde ved lamelgardiner - 127 mm

Produkt-egnethed


Piktogram	Beskrivelse
	Egnet til rullegardiner
	Egnet til kassetterullegardiner
	Egnet til glaslisterullegardiner
	Rullegardiner egnet til ovenlys
	Rullegardiner egnet til udestue og ovenlys
	Egnet til panelgardiner
	Egnet til lamelgardiner
	Egnet til plisségardiner

Kollektion
Priskategori 0

40000 til 40047 ¹⁾




40100 til 40113 ²⁾











¹⁾ Yderligere farver af samme kvalitet kan findes under designs 40100 til 40113.

²⁾ Yderligere farver af samme kvalitet kan findes under designs 40000 til 40047.






40200 til 40213



Kollektion Prisgruppe 1







41000 til 41029





41031, 41038,
41042, 41045 ³⁾

41140 til 41143




41130 til 41133


41145 til 41146



³⁾ Yderligere farver i samme kvalitet kan findes under designs 41400 til 41412.



41146 Symphony



41176 Symphony




41225 Style

41270 til 41285



41148




41177 Symphony



41226 Style



41270 Harmony plus



41148 Symphony



41178 Symphony




41227 Style



41271 Harmony plus

41170 til 41179




41179 Symphony



41228 Style



41272 Harmony plus



41170 Symphony

41220 til 41234



41229 Style



41273 Harmony plus



41171 Symphony




41220 Style



41230 Style



41274 Harmony plus



41172 Symphony




41221 Style



41231 Style



41275 Harmony plus



41173 Symphony




41222 Style



41232 Style



41276 Harmony plus



41174 Symphony




41223 Style



41233 Style



41277 Harmony plus




41175 Symphony



41224 Style



41234 Style



41278 Harmony plus



41279 Harmony plus



41312 Elegance




41321 Ecrú



41333 Ecrú



41280 Harmony plus



41313 Elegance




41322 Ecrú

41335 til 41337



41281 Harmony plus



41314 Elegance




41323 Ecrú



41335* Elements



41282 Harmony plus



41315 Elegance




41324 Ecrú



41336* Elements



41283 Harmony plus



41316 Elegance



41325 Ecrú



41337* Elements




41284 Harmony plus



41317 Elegance



41326 Ecrú



41285 Harmony plus



41318 Elegance



41330 til 41333 Ecrú



41337* Elements



41310 til 41319 Elegance




41319 Elegance



41330 Ecrú




41337* Elements



41310 Elegance




41320 til 41326 Elegance



41331 Ecrú

41340 til 41342




41311 Elegance




41320 Ecrú



41332 Ecrú



41340* Elements



44
3
53

41341* Elements



49
5
46

41342* Elements



43
57
0

41348 Aquarelle



62
36
2

41356* Inspiration



59
30
11

41404 Texture plus



47
9
44

41406 Texture plus

41345 til 41349



47
46
7

41345 Aquarelle



50
50
0

41349 Aquarelle

41350



64
29
7

41357* Inspiration

41365



34
1
65

41407 Texture plus



32
2
66

41408 Texture plus



55
19
26

41409 Texture plus



47
53
0

41346 Aquarelle



51
44
5

41350* Inspiration



51
34
15

41365* Inspiration



40
8
52

41410 Texture plus



37
7
56

41411 Texture plus



48
50
2

41347 Aquarelle


41355 til 41357



70
30
0

41355* Inspiration

41400 til 41412 ⁴⁾



62
34
4

41400 Texture plus



40
7
53

41403 Texture plus



40
3
57

41412 Texture plus


⁴⁾ Yderligere farver i samme kvalitet kan findes under designs 41031, 41038, 41042 og 41045.

Kollektion Prisgruppe 2

42000 til 42026 ⁵⁾



42026 Variety plus



42057 Pearl lustre

42205 til 42208



42205 Tradition



42000 Variety plus

42030 til 42057



42030 Pearl lustre

42145 til 42148



42145* Classic



42205 Tradition



42001 Variety plus



42030 Pearl lustre



42145* Classic



42206 Tradition



42002 Variety plus



42033 Pearl lustre



42146* Classic



42207 Tradition



42004 Variety plus



42035 Pearl lustre



42147* Classic



42208 Tradition



42005 Variety plus



42045 Pearl lustre



42148* Classic

42240 til 42245



42240 Ornament



42009 Variety plus



42046 Pearl lustre

42165 til 42166



42165 Tradition



42240 Ornament



42011 Variety plus



42047 Pearl lustre



42166 Tradition




42023 Variety plus



42054 Pearl lustre



42166 Tradition




42241 Ornament



42025 Variety plus



42055 Pearl lustre



42241 Ornament

⁵⁾ Yderligere farver i samme kvalitet kan findes under designs 42400 til 42409.



42242 Ornament

27
15
58



42311 Elegance plus

9
0
91



42323 Ecrú plus

25
0
75



42343* Inspiration

41
30
29




42243 Ornament

10
19
71



42313 Elegance plus

61
0
39



42325 Ecrú plus

61
0
39


42345 til 42347



42314 Elegance plus

52
0
48

42340 til 42343



42244 Ornament

16
10
74



42315 Elegance plus

28
0
72



42340* Inspiration

43
41
16



42345* Inspiration

56
44
0



42245 Ornament

7
1
92



42320 Ecrú plus

64
0
36

42320 til 42325



42341* Inspiration

17
13
70



42346* Inspiration

15
9
76



42310 to 42316 Elegance plus




42310 Elegance plus

78
0
22



42321 Ecrú plus

61
0
39



42342* Inspiration

17
13
70



42347* Inspiration

53
47
0



42322 Ecrú plus

26
0
74

Kollektion
Prisgruppe 3

42355 til 42357



42355* Glamour

72
26
2



42360* Glamour

49
7
44

42365



42402 Variety plus

80
0
20



42403 Variety plus

80
0
20



42404 Variety plus

80
0
20



42405 Variety plus

80
0
20



42406 Variety plus

80
0
20



42407 Variety plus

80
0
20



42408 Variety plus

80
0
20



42409 Variety plus

80
0
20

43300 til 43309



43300 Dream world

85
0
15



43301 Dream world

85
0
15



43302 Dream world

85
0
15



43303 Dream world

85
0
15



43304 Dream world

85
0
15



43305 Dream world

86
0
14



43306 Dream world

85
0
15



43307 Dream world

88
0
12



43308 Dream world

85
0
15


42358 til 42360



42358* Glamour

40
51
9


42370



42370 Style

57
28
15

42400 til 42409 ⁶⁾



42359* Glamour

78
20
2



42400 Variety plus

80
0
20

⁶⁾ Yderligere farver i samme kvalitet kan findes under designs 42000 til 42026.



43309 Dream world

43325 til 43327



43315 til 43322



43315 Fantasy



43325 Dimension



43331 Dimension



43338* Elements

43335 til 43339



43316 Fantasy



43326 Dimension



43335* Elements



43339* Elements



43317 Fantasy



43327 Dimension



43340 Elements

43340 til 43355



43318 Fantasy



43320 Dimension



43336* Elements



43340 Contour



43319 Fantasy



43321 Dimension



43337* Elements



43341 Contour



43320 Fantasy




43330 Dimension



43337* Elements



43342 Contour




43321 Fantasy



43330 Dimension



43337* Elements



43343 Contour



43322 Fantasy



43330 Dimension











43337* Elements



43344 Contour

Kollektion
Prisgruppe 4





44006* Colour play

44250



44250* Inspiration



44343 Contour plus



44353 Contour plus

44010



44010 Dream world

44251



44251* Inspiration



44344 Contour plus



44354 Contour plus




44345 Contour plus



44355 Contour plus

44015




44015* Colour play

44340 til 44355



44340 Contour plus



44346 Contour plus



44347 Contour plus



44348 Contour plus



44349 Contour plus




44350 Contour plus



44341 Contour plus



44351 Contour plus




44342 Contour plus



44352 Contour plus

Kollektionsoversigt - Duge










































































































Design	Priskategori	Dugtype	Bebejdning	Overfladebehandling	Vægt g/m ²	Dugtykkelse i mm	Dugbredde i cm rullegardin/panel eller plissegardin	Lamelbredde i mm, Lamelgardiner	Vedligeholdelse	Brandegenskaber i henhold til DIN 4102	Velegnet til vådrum	Farveæghed i henhold til DIN EN ISO 105 B02	Graden af gennemsigtighed
40000 - 40047	0	Polyester	Halogen og PVC-fri	-	180	0.38	200	 		-		5 - 6	
40090 - 40093	0	Polyester	PVC-fri	-	220	0.40	230	 				6 - 7	
40100 - 40113	0	Polyester	Halogen og PVC-fri	-	180	0.38	200	 		-		5 - 6	
40150 - 40157	0	Polyester	Halogen og PVC-fri	-	102	0.28	235	-		-		5 - 7	
40170 - 40185	0	Polyester	Halogen og PVC-fri	-	72	0.16	235	-				5 - 7	
40200 - 40213	0	Polyester	Halogen og PVC-fri	PU	95	0.38	230	-				5 - 7	
41000 - 41029	1	Trevira CS	Halogen og PVC-fri	-	115	0.22	230	 				6 - 7	
41031	1	Polyester	Halogen og PVC-fri	Pigment belagt	106	0.40	230	-				5 - 7	
41038	1	Polyester	Halogen og PVC-fri	Pigment belagt	106	0.40	230	-				5 - 7	
41042	1	Polyester	Halogen og PVC-fri	Pigment belagt	106	0.40	230	-				5 - 7	
41045	1	Polyester	Halogen og PVC-fri	Pigment belagt	106	0.40	230	-				5 - 7	
41130 - 41133	1	Polyester	PVC-fri	Perlex belagt	240	0.40	230	 				6 - 7	
41140 - 41143	1	Polyester	PVC-fri	Reflective belagt	260	0.40	230	 				6 - 7	
41145 - 41146	1	Trevira CS	Halogen og PVC-fri	-	270	0.49	250	 				6 - 7	
41148	1	Trevira CS	Halogen og PVC-fri	-	270	0.49	250	 				6 - 7	
41170 - 41179	1	Trevira CS	Halogen og PVC-fri	-	270	0.49	250	 				6 - 7	
41220 - 41234	1	Trevira CS	Halogen og PVC-fri	-	200	0.35	220	-				6 - 7	
41270 - 41285	1	Polyester	Halogen og PVC-fri	Perlex belagt	94	0.17	235	-				5 - 7	
41310 - 41319	1	Polyester	Halogen og PVC-fri	-	130	0.25	230 / 220	 		-		6 - 7	
41320 - 41326	1	Polyester	Halogen og PVC-fri	PTFE	160	0.30	230 / 220	 		-		5 - 6	
41330 - 41333	1	Polyester	Halogen og PVC-fri	-	140	0.25	230 / 220	 		-		5 - 6	
41335 - 41337	1	Polyester	Halogen og PVC-fri	Perlex belagt	100	0.15	220	-		-		6 - 7	
41340 - 41342	1	Polyester	Halogen og PVC-fri	Perlex belagt	100	0.15	220	-		-		6 - 7	
41345 - 41349	1	Polyester	Halogen og PVC-fri	-	165	0.38	200	-		-		5 - 6	
41350	1	Polyester	Halogen og PVC-fri	-	165	0.38	200	-		-		5 - 6	
41355 - 41357	1	Polyester	Halogen og PVC-fri	-	165	0.25	195	-				5 - 6	
41365	1	Polyester	Halogen og PVC-fri	-	88	0.21	235	-		-		5 - 7	
41400 - 41412	1	Polyester	Halogen og PVC-fri	Pigment belagt	106	0.40	230	-				5 - 7	
42000 - 42026	2	Polyester	Halogen og PVC-fri	Hvid/mørklægning	320	0.45	200	-		-		6 - 7	
42030 - 42057	2	Polyester	PVC-fri	Pigment belagt	125	0.18	220	 			-	5 - 6	

Produktets egnethed - tekstiler

Design	Beslag rullegardiner S	Beslag rullegardiner M Dobbelt beslag rullegardin M	Beslag rullegardiner L	Kasserullegardiner X5	Kasserullegardiner S (kassette 40x40 mm; uden motor 24 V)	Kasserullegardiner S (kassette 40x40 mm; motor 24 V)	kasserullegardiner S (kassette 60x60 mm; nedtræk midt, kuglekæde, håndbetjent)	Kasserullegardiner S (kassette 60x60 mm; motor 24 V)	Kasserullegardiner S (rund; kuglekæde)	Kasserullegardiner S (rund; motor 24 V)	Kasserullegardiner M	Kasserullegardiner L	Glaslisterullegardiner (1 kassette)	Glaslisterullegardiner (2 kassetter)	Ceiling-mounted cassette roller blind ball chain	Lofmonterede kasserullegardiner 24 V motor	Rullegardin med modtræk	Rullegardiner til ovenlys	Panelgardiner	Plisségardiner	Vertikale lamelgardiner med 89 mm lameller	Vertikale lamelgardiner med 127 mm lamelle	Egnet til udestue og ovenlys
40000 – 40047*	●	●	●	-	1200	1100	2600	2600	2600	2600	●	●	-	-	2600	2600	-	-	●	-	●	●	-
40090 – 40093	●	●	●	-	-	-	2600	2600	2400	2400	●	●	-	-	2600	2600	●	●	●	-	●	●	●
40100 – 40113*	●	●	●	-	1200	1100	2600	2600	2600	2600	●	●	-	-	2600	2600	-	-	●	-	●	●	-
40150 – 40157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
40170 – 40185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●
40200 – 40213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●
41000 – 41029	●	●	●	1300	2000	1900	2600	2600	2600	2600	●	●	1100	1800	2600	2600	-	-	●	-	●	●	-
41031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●
41038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●
41042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●
41045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●
41130 – 41133	●	●	●	-	-	-	2600	2600	2400	2400	●	●	-	-	2600	2600	●	●	●	-	●	●	●
41140 – 41143	●	●	●	-	-	-	2600	2600	2400	2400	●	●	-	-	2600	2600	●	●	●	-	●	●	●
41145 – 41146	●	●	●	-	800	800	2500	2200	2200	1900	●	●	-	-	2500	2200	-	-	●	-	●	●	-
41148	●	●	●	-	800	800	2500	2200	2200	1900	●	●	-	-	2500	2200	-	-	●	-	●	●	-
41170 – 41179	●	●	●	-	800	800	2500	2200	2200	1900	●	●	-	-	2500	2200	-	-	●	-	●	●	-
41220 – 41234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●
41270 – 41285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●
41310 – 41319	●	●	●	-	1800	1700	-	-	-	-	●	●	1000	1800	-	-	-	-	●	●	●	●	●
41320 – 41326	●	●	●	-	1500	1400	2600	2600	2600	2600	●	●	-	-	2600	2600	-	-	●	●	●	●	●
41330 – 41333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1800	-	-	-	-	●	●	●	●	●
41335 – 41337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●
41340 – 41342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●
41345 – 41349	●	-	-	-	1200	1100	2600	2600	2600	2600	-	-	-	-	2600	2600	-	-	-	-	-	-	-
41350	●	-	-	-	1200	1100	2600	2600	2600	2600	-	-	-	-	2600	2600	-	-	-	-	-	-	-
41355 – 41357	●	●	-	-	1800	1700	2600	2600	2600	2600	●	-	1000	1800	2600	2600	-	-	●	-	-	-	-
41365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
41400 – 41412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●
42000 – 42026*	●	●	●	-	-	-	2600	2500	2000	2000	●	●	-	-	2600	2500	●	●	●	-	-	-	●
42030 – 42057	●	●	●	1600	2000	2000	2600	2600	2600	2600	●	●	1100	1800	2600	2600	-	●	●	-	●	●	-

*Bemærk: Øgning af dugbredde kun på langs.

Kollektionsoversigt - Duge

Design	Priskategori	Dugtype	Bebejdning	Overfladebehandling	Vægt g/m ²	Dugtykkelse i mm	Dugbredde i cm rullegerdlinj/panel eller pliségardlinj	Lamelbredde i mm, Lamelgardiner	Vedligeholdelse	Brandegenskaber i henhold til DIN 4102	Velegnet til vådrum	Farveæthed i henhold til DIN EN ISO 105 B02	Graden af gennemsigtighed
42145 - 42148	2	Polyester	PVC-free	white/black-out	420	0.63	230	 				6 - 7	
42165 - 42166	2	Trevira CS	Halogen and PVC-free	-	175	0.43	250	 				6 - 7	
42205 - 42208	2	Trevira CS	Halogen and PVC-free	-	175	0.43	250	 				6 - 7	
42240 - 42245	2	Polyester	Halogen and PVC-free	-	95	0.22	235	-		-		5 - 7	
42310 - 42316	2	Polyester	Halogen and PVC-free	-	220	0.35	230	-		-		6 - 7	
42320 - 42325	2	Polyester	Halogen and PVC-free	acrylate	280	0.45	230	 		-		5 - 6	
42340 - 42343	2	Polyester	Halogen and PVC-free	PU	60	0.17	230	-	-	-	-	6	
42345 - 42347	2	Polyester	Halogen and PVC-free	-	115	0.20	200	-		-		5 - 6	
42355 - 42357	2	Polyester	Halogen and PVC-free	-	175	0.36	-	 		-		5 - 6	
42358 - 42360	2	Polyester	Halogen and PVC-free	-	175	0.36	-	 		-		5 - 6	
42365	2	Polyester	Halogen and PVC-free	-	200	0.40	200	-		-		5 - 6	
42370	2	Trevira CS	Halogen and PVC-free	-	200	0.35	220	-				6 - 7	
42400- 42409	2	Polyester	Halogen and PVC-free	white/black-out	320	0.45	200	-		-		6 - 7	
43300- 43309	3	Polyester	Halogen and PVC-free	-	260	0.33	230	-		-		6 - 7	
43315- 43322	3	Polyester	Formaldehyde-free	Pertex coating	165	0.22	205	-			-	5	
43325- 43327	3	Polyester	Halogen and PVC-free	-	120	0.29	200	-		-		5 - 6	
43330- 43331	3	Polyester	Halogen and PVC-free	-	130	0.30	280	-		-		5 - 6	
43335- 43339	3	Polyester	Halogen and PVC-free	-	170	0.35	280 / 220	 		-		6 - 7	
43340- 43355	3	Polyester	Halogen and PVC-free	-	144	0.21	300	-		-		4 - 5	
43360- 43362	3	Polyester	Halogen and PVC-free	-	110	0.60	235	-		-		6	
43375	3	Polyester/ rayon	Halogen and PVC-free	-	105	0.28	235	-		-		5 - 6	
43380- 43382	3	Polyester	Halogen and PVC-free	-	74	0.14	235	-		-		5 - 7	
43385- 43386	3	Polyester	Halogen and PVC-free	-	74	0.14	235	-		-		5 - 7	
44000- 44002	4	Polyester	Halogen and PVC-free	-	155	0.53	234	-		-		5 - 6	
44005- 44006	4	Polyester/ rayon	PVC-free	-	105	0.28	235	-		-		5 - 6	
44010	4	Polyester	Halogen and PVC-free	-	260	0.33	230	-		-		6 - 7	
44015	4	Polyester	Halogen and PVC-free	-	210	0.34	210	-		-	-	5	
44250	4	Polyester	Halogen and PVC-free	-	75	0.43	230 / 235	-		-		5 - 7	
44251	4	Polyester	Halogen and PVC-free	-	75	0.43	235	-		-		5 - 7	
44340- 44355	4	Polyester	Halogen and PVC-free	white/black-out	169	0.18	300	-		-		4 - 5	

Produktets egnethed - tekstiler

ign	lag rullegardiner S	lag rullegardiner M belt beslag rullegardin M	lag rullegardiner L	setterullegardiner X5	setterullegardiner S (kassette 40 mm; uden motor 24 V)	setterullegardiner S (kassette 40 mm; motor 24 V)	setterullegardiner S (kassette 60 mm; nedtræk midt, kuglekæde, døjent)	setterullegardiner S (kassette 60 mm; motor 24 V)	setterullegardiner S nd; kuglekæde)	setterullegardiner S nd; motor 24 V)	setterullegardiner M	setterullegardiner L	slisterullegardiner (1 kassette)	slisterullegardiner (2 kassetter)	ing-mounted cassette roller blind chain	monterede kassetterullegardiner / motor	legardin med modtræk	legardiner til ovenlys	elgardiner	søgardiner	tykke lamelgardiner med 89 mm eller	tykke lamelgardiner med 127 mm eller	et til udestue og ovenlys
42145 - 42148	●	●	●	-	-	-	1900	1700	1900	1700	●	●	-	-	1900	1700	●	-	●	-	●	●	-
42165 - 42166	●	●	●	-	1000	1000	2600	2500	2000	2000	●	●	-	-	2600	2500	●	●	●	-	●	●	●
42205 - 42208	●	●	●	-	1000	1000	2600	2500	2000	2000	●	●	-	-	2600	2500	●	●	●	-	●	●	●
42240 - 42245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
42310 - 42316	●	●	●	-	1200	1200	2600	2600	2600	2600	●	●	-	-	2600	2600	-	-	●	-	-	-	-
42320 - 42325	●	-	●	-	-	-	2600	2400	2000	2000	-	●	-	-	2600	2400	-	-	-	-	-	-	-
42340 - 42343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●
42345 - 42347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
42355 - 42357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
42358 - 42360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
42365	●	●	-	-	1100	1000	2600	2600	2600	2600	●	-	-	-	2600	2600	-	-	●	-	-	-	-
42370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●
42400- 42409*	●	●	●	-	-	-	2600	2500	2000	2000	●	●	-	-	2600	2500	●	●	●	-	-	-	●
43300- 43309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
43315- 43322	●	-	-	1300	2000	1900	2600	2600	2600	2600	-	-	1100	1800	2600	2600	-	-	●	-	-	-	-
43325- 43327	●	●	-	-	1500	1400	2600	2600	2600	2600	●	-	800	1600	2600	2600	-	-	●	-	-	-	-
43330- 43331	●	●	●	-	1500	1400	2600	2600	2600	2600	●	●	800	1600	2600	2600	-	-	●	-	-	-	-
43335- 43339	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●
43340- 43355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
43360- 43362	●	●	●	-	-	-	2000	1800	1800	1500	●	●	-	-	2000	1800	-	-	●	●	-	-	●
43375	●	-	-	-	1600	1500	2600	2600	2600	2600	-	-	-	-	2600	2600	-	-	●	-	-	-	-
43380- 43382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
43385- 43386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
44000- 44002	●	●	-	-	800	800	2300	2000	2300	2000	●	-	-	-	2300	2000	-	-	●	-	-	-	-
44005- 44006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
44010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
44015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●
44250	●	●	●	-	1000	1000	2600	2500	2000	2000	●	●	-	-	2600	2500	-	-	-	●	-	-	-
44251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
44340- 44355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-

*Bemærk: Øgning af dugbredde kun på langs.

Dugegenskaber - termisk og visuelt

Design	Beskyttelse mod refleksion	Udsyn	Indkig	Beskyttelse mod varme
40000				
40002				
40004				
40006				
40007				
40009				
40014				
40015				
40016				
40021				
40023				
40025				
40026				
40027				
40028				
40035				
40038				
40040				
40041				
40042				
40044				
40045				
40046				
40047				
40090				
40091				
40092				
40093				

Design	Beskyttelse mod refleksion	Udsyn	Indkig	Beskyttelse mod varme
40100				
40101				
40102				
40103				
40104				
40105				
40106				
40107				
40108				
40109				
40110				
40111				
40112				
40113				
40150				
40151				
40152				
40153				
40154				
40155				
40156				
40157				
40170				
40171				
40172				
40173				
40174				
40175				

Design	Beskyttelse mod refleksion	Udsyn	Indkig	Beskyttelse mod varme
40176				
40177				
40178				
40179				
40180				
40181				
40182				
40183				
40184				
40185				
40200				
40201				
40202				
40203				
40204				
40205				
40206				
40207				
40208				
40209				
40210				
40211				
40212				
40213				
41000				
41001				
41003				
41004				

Design	Beskyttelse mod refleksion	Udsyn	Indkig	Beskyttelse mod varme
41008				
41011				
41012				
41014				
41016				
41027				
41028				
41029				
41031				
41038				
41042				
41045				
41130				
41131				
41132				
41133				
41140				
41141				
41142				
41143				
41145				
41146				
41148				
41170				
41171				
41172				
41173				
41174				

Dugegenskaber - termisk og visuelt

Design	Beskyttelse mod refleksion	Udsyn	Indkig	Beskyttelse mod varme
41175				
41176				
41177				
41178				
41179				
41220				
41221				
41222				
41223				
41224				
41225				
41226				
41227				
41228				
41229				
41230				
41231				
41232				
41233				
41234				
41270				
41271				
41272				
41273				
41274				
41275				
41276				
41277				

Design	Beskyttelse mod refleksion	Udsyn	Indkig	Beskyttelse mod varme
41278				
41279				
41280				
41281				
41282				
41283				
41284				
41285				
41310				
41311				
41312				
41313				
41314				
41315				
41316				
41317				
41318				
41319				
41320				
41321				
41322				
41323				
41324				
41325				
41326				
41330				
41331				
41332				

Design	Beskyttelse mod refleksion	Udsyn	Indkig	Beskyttelse mod varme
41333				
41335				
41336				
41337				
41340				
41341				
41342				
41345				
41346				
41347				
41348				
41349				
41350				
41355				
41356				
41357				
41365				
41400				
41403				
41404				
41406				
41407				
41408				
41409				
41410				
41411				
41412				
42000				

Design	Beskyttelse mod refleksion	Udsyn	Indkig	Beskyttelse mod varme
42001				
42002				
42004				
42005				
42009				
42011				
42023				
42025				
42026				
42030				
42033				
42035				
42045				
42046				
42047				
42054				
42055				
42057				
42145				
42146				
42147				
42148				
42165				
42166				
42205				
42206				
42207				
42208				

Dugegenskaber - termisk og visuelt


Design	Beskyttelse mod refleksion	Udsyn	Indkig	Beskyttelse mod varme
42240				
42241				
42242				
42243				
42244				
42245				
42310				
42311				
42312				
42313				
42314				
42315				
42316				
42320				
42321				
42322				
42323				
42324				
42325				
42340				
42341				
42342				
42343				
42345				
42346				
42347				
42355				
42357				

Design	Beskyttelse mod refleksion	Udsyn	Indkig	Beskyttelse mod varme
42358				
42359				
42360				
42365				
42370				
42400				
42402				
42403				
42404				
42405				
42406				
42407				
42408				
42409				
43300				
43301				
43302				
43303				
43304				
43305				
43306				
43307				
43308				
43309				
43315				
43316				
43317				
43318				

Design	Beskyttelse mod refleksion	Udsyn	Indkig	Beskyttelse mod varme
43319				
43320				
43321				
43322				
43325				
43326				
43327				
43330				
43331				
43335				
43336				
43337				
43338				
43339				
43340				
43341				
43342				
43343				
43344				
43345				
43346				
43347				
43348				
43349				
43350				
43351				
43352				
43353				

Design	Beskyttelse mod refleksion	Udsyn	Indkig	Beskyttelse mod varme
43354				
43355				
43360				
43361				
43362				
43375				
43380				
43381				
43382				
43385				
43386				
44000				
44001				
44002				
44005				
44006				
44010				
44015				
44250				
44251				
44340				
44341				
44342				
44343				
44344				
44345				
44346				
44347				

Dugegenskaber - termisk og visuelt

Design	Beskyttelse mod refleksion	Udsyn	Indkig	Beskyttelse mod varme
44348				
44349				
44350				
44351				
44352				
44353				
44354				
44355				